

# ¡buen viaje!



1. Alten B, Maia C, Afonso MO, Campino L, Jiménez M, González E, et al. (2016) Seasonal Dynamics of Phlebotomine Sand Fly Species Proven Vectors of Mediterranean Leishmaniasis Caused by *Leishmania infantum*. *PLoS Negl Trop Dis* 10(2):e0004458. doi:10.1371/journal.pntd.0004458.  
 2. Samara Paulin, Régis Frénais, Emmanuel Thomas and Paul M. Laboratory assessment of the anti-feeding effect for up to 12 months of a slow release deltamethrin collar (Scalibor®) against the sand fly *Phlebotomus perniciosus* in dogs. *Parasites & Vectors* 2018 11:529.  
 3. Recopilación de los estudios publicados y disponibles en el Dossier científico MSD Animal Health 2019.

**SCALIBOR COLLAR. COMPOSICIÓN:** Sustancia activa: Deltametrina 40 mg/g. **INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO:** Perros. Prevención de las infestaciones por garrapatas y pulgas durante 6 y 4 meses, respectivamente. Scalibor collar tiene un efecto repelente (antialimentación) para los *Phlebotomus* spp. (por lo que puede utilizarse como parte de un programa de prevención frente a la leishmaniosis) y para los mosquitos cuclidos del complejo *Culex pipiens*. **CONTRAINDICACIONES:** No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No utilizar el collar en animales con lesiones cutáneas extensas. No usar en animales menores de 7 semanas de edad. No usar en gatos. **PRECAUCIONES:** El contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar. No obstante, no se ha evaluado el efecto de los baños con champú en la duración de la eficacia. **Precauciones especiales para su uso en animales:** El collar empieza a ser efectivo una semana después de su colocación en el perro. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administra el medicamento veterinario a los animales:** Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad en personas que han estado en contacto o alrededor del collar, fundamentalmente de carácter local (tales como eritema, inflamación, urticaria, prurito, dermatitis de contacto y/o erupción localizada) y en alguna ocasión de carácter sistémico (tales como taquicardia, edema laríngeo, erupción eritematosa, dificultad respiratoria y/o sensación de hormigueo en garganta, boca y/o rostro). Seguir estas indicaciones: lavarse las manos con jabón y agua fría tras manipular el collar; mantener fuera del alcance de los niños; no permitir que los niños jueguen con el collar o lo chupen; mantener lejos de bebidas, alimentos y personas; mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo. Aunque el contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar, este debe retirarse siempre antes de que el perro nade o se bañe ya que la sustancia activa es peligrosa para peces y otros organismos acuáticos. Debe evitarse que los perros naden o se bañen durante los 5 primeros días de llevar puesto el collar. No se han observado efectos secundarios en perras gestantes que llevaron el collar durante la gestación y el periodo de lactación, ni en cachorros de madres tratadas hasta el destete. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. La deltametrina es tóxica para los peces, otros organismos acuáticos y las abejas. Después de usar, el collar no debe tirarse en el medio ambiente ni en el agua. **Uso veterinario – medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.** Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1326 ES. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 5 de abril de 2018.

# Scalibor®


# Consejos para viajar ofrecidos por Scalibor®

Antes de salir de casa, debemos asegurarnos que llevamos todo lo necesario para disfrutar de unos días en familia.



## cepillo, champú y toalla

- no te olvides de todo lo esencial para mantener una buena higiene, ya que además, es muy posible que esté en contacto con agua y arena.



## transportín, correa y arnés

- por su seguridad y la del resto de pasajeros de viaje, llévalo siempre en un transportín.
- lleva siempre un arnés de repuesto además del que tenga puesto.



## comedero, bebedero y comida habitual

- calcula cuánta comida necesitas para todos los días que vais a estar fuera de casa.



## juguetes y su cama

- lleva siempre un par de sus juguetes favoritos.
- ¡no te olvides de su cama! es muy importante que pueda sentirse cómodo y seguro, teniendo así un sitio en el que poder descansar.



## información y medidas básicas

- **documentación:** cartilla y/o pasaporte (vacunaciones y desparasitaciones al día).
- **identificación:** además del microchip, puedes poner en el collar una chapa con tus datos para que puedan localizarte rápidamente.
- **medicación:** deberemos llevar la dosis de los días que correspondan y un par de dosis extra por si ocurre algún imprevisto.
- **veterinario:** localiza a un veterinario cercano según la zona donde vayas a viajar.



# ¿Por qué elegir Scalibor®?



Adaptado a las actuales condiciones climatológicas<sup>1</sup>



12 meses de protección frente al flebotomo transmisor de la leishmaniosis



Máximo efecto repelente durante 12 meses<sup>2</sup>



Protección demostrada<sup>3</sup>



Seguro en cachorros a partir de 7 semanas y en perras gestantes y en lactación

# 12 NUEVA INDICACIÓN MESES



Olvidate del flebotomo, transmisor de la leishmaniosis durante todo un año

Infórmate con tu compañía aérea para saber la especificaciones concretas de tu caso

# REQUISITOS PARA VIAJAR CON TU PERRO O GATO AL EXTRANJERO

A REINO UNIDO



DE ESPAÑA

## DOCUMENTACIÓN

EL ANIMAL DEBERÁ IR ACOMPAÑADO POR UN PASAPORTE EUROPEO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, CUMPLIMENTADO POR UN VETERINARIO CLÍNICO COLEGIADO

## REQUISITOS SANITARIOS

HABER RECIBIDO TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO CONTRA *E. MULTILOCULARIS* CON PRAZIQUANTEL ENTRE 1-5 DÍAS ANTES DE LLEGAR AL PAÍS

(Solo en el caso de perros)

ESTAR VACUNADO FRENTE A LA RABIA EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL VIAJE

(Debes esperar 21 días después de la primera vacuna y el animal debe ser mayor de 12 semanas)

ESTAR IDENTIFICADO CON UN MICROCHIP, O TATUAJE

(Si el tatuaje se hizo con anterioridad al 3 de julio de 2011)

Si no sigues estas normas, tu mascota podría estar obligada a pasar la cuarentena.

somos familia

Normativa vigente.  
Tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea dicha normativa podría cambiar.

Para más información, consulta [nolodejesalazar.com](http://nolodejesalazar.com)

 **MSD**  
Animal Health

Fuente: Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.